



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1116

วันที่ขอใช้...07/05/2020.เวลา.15:32:10

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 1

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ห้องพักอาจารย์ 1 (โถงกลาง) มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 4 เครื่อง ขณะนี้สามารถใช้งานได้เพียง 1 เครื่อง โดยมีเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่องปล่อยลมร้อน (เครื่องที่โต๊ะทำงานอาจารย์พิชัย แก้วบุตร และเครื่องที่โต๊ะอาจารย์เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ) และอีก 1 เครื่องไม่สามารถเปิดได้ (เครื่องที่โต๊ะทำงานอาจารย์ศิริพร เพ็งจันทร์)

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...13/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0950562685

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ.....

(น.ส.เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..1116

วันที่ขอใช้...07/05/2020.เวลา.15:32:10

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 1

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ห้องพักอาจารย์ 1 (โถงกลาง) มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 4 เครื่อง ขณะนี้สามารถใช้งานได้เพียง 1 เครื่อง โดยมีเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่องปล่อยลมร้อน (เครื่องที่โต๊ะทำงานอาจารย์พิชัย แก้วบุตร และเครื่องที่โต๊ะอาจารย์เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ) และอีก 1 เครื่องไม่สามารถเปิดได้ (เครื่องที่โต๊ะทำงานอาจารย์ศิริพร เพ็งจันทร์)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...13/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0950562685

(น.ส.เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

| เรื่อง | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ | | | | | |
| 2. ความรวดเร็ว | | | | | |
| 3. ความถูกต้อง | | | | | |

ขอเสนอแนะ

.....
.....

