



ใบขอใช้บริการงานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2721

วันที่ขอใช้...31/10/2023.เวลา.16:28:39

เรื่อง.. ไม่ค์ห้องประชุมธราดลชารุค ไม่ค์หอน ไม่สามารถใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบงาน..นายณฤทัศน์ พัฒนกิจ
รายละเอียดงาน..ไม่ค์ห้องประชุมธราดลชารุค ไม่ค์หอน ไม่สามารถใช้งานได้
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้งานบริหารทรัพยากร ดำเนินการเสร็จ :...01/11/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8609 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลงชื่อ.....น.ส.มารีณี บ้านนา.....

ลงชื่อ ..นายณฤทัศน์ พัฒนกิจ ...

(น.ส.มารีณี บ้านนา)

(นายณฤทัศน์ พัฒนกิจ)

วันที่ขอใช้บริการ 31/10/2023.เวลา.16:28:39

วันที่รับรายการ 01/11/2023.เวลา.15:51:55

เอกสารเลขที่..2721

วันที่ขอใช้...31/10/2023.เวลา.16:28:39

เรื่อง.. ไม่ค์ห้องประชุมธราดลชารุค ไม่ค์หอน ไม่สามารถใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบงาน..นายณฤทัศน์ พัฒนกิจ
รายละเอียดงาน..ไม่ค์ห้องประชุมธราดลชารุค ไม่ค์หอน ไม่สามารถใช้งานได้

วันที่ต้องการให้ งานบริหารทรัพยากร ดำเนินการเสร็จ :...01/11/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8609 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(น.ส.มารีณี บ้านนา)

(นายเจษฎา โชคเจริญผล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

หัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

บริหารทรัพยากร

และการจัดการทรัพยากร

ผลการตรวจสอบ/ผลการปฏิบัติงาน

.....จากการตรวจสอบพบว่า ตัวรีซีฟเวอร์หรือตัวคอนโทรลไม่ค์ประชุม มีสภาพเก่าทรุดโทรม ชำรุดแตกหักเสียหาย

ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่ทดแทน

เห็นควรแจ้งคณะทราบ.....

ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ : หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณานำเอกสารส่งงานบริหารทรัพยากร และสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฤทัยกานต์ สักกุกุมา โทร 8826 (077-278826)